



# CENNIK PRODUKTOWY 2023/2024

WAŻNY OD 1.07.2023 DO ODWOŁANIA



systemy  
klimatyzacji



**WE  
CARE  
ABOUT  
AIR**

# cennik systemów klimatyzacji

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>klimatyzatory inverter split</b>                    | <b>4</b>  |
| ścienne seria: KE                                      | 4         |
| ścienne seria: KM                                      | 5         |
| ścienne seria: KG   KP   KL                            | 6         |
| ścienne NORDIC seria: KH   KM                          | 7         |
| przypodłogowe   przypodłogowe NORDIC                   | 8         |
| ścienne akcesoria   przypodłogowe akcesoria            | 9         |
| przysufitowe                                           | 10        |
| przysufitowe   przysufitowe akcesoria                  | 11        |
| kasetonowe z nawiewem obwodowym                        | 12        |
| kasetonowe kompaktowe                                  | 13        |
| kasetonowe akcesoria                                   | 14        |
| kanałowe slim   kanałowe o wysokim sprężu              | 15        |
| kanałowe o średnim sprężu                              | 16        |
| kanałowe o wysokim sprężu (R410A)   kanałowe akcesoria | 17        |
| <b>systemy multi split</b>                             | <b>18</b> |
| ścienne seria: KE                                      | 18        |
| ścienne seria: KG   KM                                 | 19        |
| kasetonowe   przypodłogowe                             | 20        |
| przysufitowe   kanałowe slim   kanałowe                | 21        |
| kanałowe zwarte   jednostki zewnętrzne                 | 22        |
| akcesoria                                              | 23        |
| <b>systemy multi symultaniczne</b>                     | <b>24</b> |
| kasetonowe   kanałowe                                  | 24        |
| kanałowe   jednostki zewnętrzne   akcesoria            | 25        |
| <b>systemy sterowania klimatyzacją</b>                 | <b>26</b> |
| <b>agregaty do central wentylacyjnych</b>              | <b>27</b> |
| urządzenia z czynnikiem chłodniczym R32                | 27        |
| urządzenia z czynnikiem chłodniczym R410A              | 27        |
| akcesoria                                              | 27        |
| <b>domowa pompa ciepła Waterstage</b>                  | <b>28</b> |
| seria comfort R32                                      | 28        |
| seria high power                                       | 29        |
| seria super high power                                 | 30        |
| akcesoria                                              | 31        |
| <b>systemy wentylacyjne</b>                            | <b>32</b> |
| kompaktowe centrali z odzyskiem energii: KCX+, KCO+    | 33        |
| akcesoria                                              | 34        |
| <b>centrala z odzyskiem energii</b>                    | <b>35</b> |

# KETF Wysoka jakość w wyjątkowym designie



## klimatyzatory ŚCIENNE KETF



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KETF           | AOYG07KETA           | 2.0 (0.9-3.0)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 4 900               |
| ASYG09KETF           | AOYG09KETA           | 2.5 (0.9-3.2)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+                        | 5 600               |
| ASYG12KETF           | AOYG12KETA           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 6 000               |
| ASYG14KETF           | AOYG14KETA           | 4.2 (0.9-4.4)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+                        | 8 000               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



## klimatyzatory ŚCIENNE KETF-B



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KETF-B         | AOYG07KETA           | 2.0 (0.9-3.0)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 4 900               |
| ASYG09KETF-B         | AOYG09KETA           | 2.5 (0.9-3.2)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+                        | 5 600               |
| ASYG12KETF-B         | AOYG12KETA           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 6 000               |
| ASYG14KETF-B         | AOYG14KETA           | 4.2 (0.9-4.4)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+                        | 8 000               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF-B



## klimatyzatory **ŚCIENNE KM**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KMCF           | AOYG07KMCC           | 2.0 (0.9-3.0)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 4 300               |
| ASYG09KMCF           | AOYG09KMCC           | 2.5 (0.9-3.2)   | 2.8 (0.9-4.0) | A++ / A+                        | 4 600               |
| ASYG12KMCF           | AOYG12KMCC           | 3.4 (0.9-3.9)   | 4.0 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 5 300               |
| ASYG14KMCF           | AOYG14KMCC           | 4.2 (0.9-4.4)   | 5.4 (0.9-6.0) | A++ / A+                        | 7 400               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCF



## klimatyzatory **ŚCIENNE KMTE / KMTB**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ASYG18KMTE           | AOYG18KMTA           | 5.2 (0.9-6.0)   | 6.3 (0.9-8.7)   | A++ / A+                        | 8 200               |
| ASYG24KMTE           | AOYG24KMTA           | 7.1 (0.9-8.3)   | 8.0 (0.9-10.1)  | A++ / A+                        | 11 000              |
| ASYH30KMTB           | AOYH30KMTB           | 8.0 (2.9-9.0)   | 8.8 (2.2-11.8)  | A++ / A+                        | 15 300              |
| ASYH36KMTB           | AOYH36KMTB           | 9.4 (2.9-10.0)  | 10.1 (2.7-12.6) | A++ / A+                        | 16 500              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE/KMTB



## klimatyzatory ŚCIENNE KG



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KGTF           | AOYG07KGCB           | 2.0 (0.9-3.2)   | 2.5 (0.9-5.2) | A++ / A+++                      | 5 300               |
| ASYG09KGTF           | AOYG09KGCB           | 2.5 (0.9-3.4)   | 2.8 (0.9-5.4) | A+++ / A+++                     | 6 000               |
| ASYG12KGTF           | AOYG12KGCB           | 3.4 (0.9-4.1)   | 4.0 (0.9-6.1) | A+++ / A+++                     | 6 400               |
| ASYG14KGTF           | AOYG14KGCB           | 4.2 (0.9-4.5)   | 5.4 (0.9-6.4) | A++ / A+                        | 8 400               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF



## klimatyzatory ŚCIENNE KP\*



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG07KPCE           | AOYG07KPCA           | 2.0 (0.9-2.8)   | 2.5 (0.9-3.4) | A++ / A+                        | 3 600               |
| ASYG09KPCE           | AOYG09KPCA           | 2.5 (0.9-3.0)   | 2.8 (0.9-3.8) | A++ / A+                        | 3 800               |
| ASYG12KPCE           | AOYG12KPCA           | 3.4 (0.9-3.7)   | 3.8 (0.9-4.8) | A++ / A+                        | 4 300               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KPCE

\* urządzenia KPCA dostępne w pakietach – minimalna ilość zamówienia 4 komplety



## klimatyzatory ŚCIENNE KL



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ASYG18KLCA           | AOYG18KLCA           | 5.2 (0.9-5.5)   | 6.3 (0.6-7.6) | A++ / A+                        | 7 100               |
| ASYG24KLCA           | AOYG24KLCA           | 7.1 (0.9-7.7)   | 8.0 (0.9-9.0) | A++ / A+                        | 9 600               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KLCA

# Seria NORDIC


## Klimatyzatory z funkcją grzania



### klimatyzatory **ŚCIENNE KH – NORDIC**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ASYG09KHCA           | AOYG09KHCAN          | 2.5 (0.9 - 4.6) | 3.2 (0.9 - 7.2) | A+++ / A+++                     | 8 100               |
| ASYG12KHCA           | AOYG12KHCAN          | 3.4 (0.9 - 4.8) | 4.0 (0.9 - 7.4) | A+++ / A++                      | 8 900               |
| ASYG14KHCA           | AOYG14KHCAN          | 4.2 (0.9 - 5.5) | 5.4 (0.9 - 8.2) | A++ / A++                       | 11 300              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KHCA



### klimatyzatory **ŚCIENNE KM – NORDIC**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ASYG09KMCEN          | AOYG09KMCEN          | 2.5 (1.0 - 3.8) | 3.2 (0.9 - 5.7) | A++ / A++                       | 5 600               |
| ASYG12KMCEN          | AOYG12KMCEN          | 3.4 (1.0 - 4.2) | 4.0 (0.9 - 5.9) | A++ / A++                       | 6 500               |
| ASYG14KMCEN          | AOYG14KMCEN          | 4.2 (1.2 - 4.6) | 5.4 (0.9 - 6.4) | A++ / A++                       | 9 100               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCEN

# KVCA

## Kompaktowe wymiary i prosty montaż



klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AGYG09KVCA           | AOYG09KVCA           | 2,5 (0,9-3,5)   | 3,5 (0,9-5,1) | A+++ / A+                       | 7 800               |
| AGYG12KVCA           | AOYG12KVCA           | 3,5 (0,9-4,0)   | 4,5 (0,9-5,3) | A+++ / A+                       | 8 900               |
| AGYG14KVCA           | AOYG14KVCA           | 4,2 (0,9-5,2)   | 5,2 (0,9-6,3) | A+++ / A+                       | 10 200              |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCA

klimatyzatory **PRZYPODŁOGOWE – NORDIC**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AGYG09KVCB           | AOYG09KVCBN          | 2,5 (0,9-4,3)   | 3,5 (0,9-5,5) | A+++ / A+                       | 8 800               |
| AGYG12KVCB           | AOYG12KVCBN          | 3,5 (0,9-4,3)   | 4,5 (0,9-6,2) | A+++ / A+                       | 10 100              |
| AGYG14KVCB           | AOYG14KVCBN          | 4,2 (0,9-5,2)   | 5,2 (0,9-6,3) | A+++ / A+                       | 11 500              |


w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KVCB

klimatyzatory ściennie **AKCESORIA**

| OPIS                                               | TYP                     | DOTYCZY MODELI               | CENA NETTO [PLN] |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| pilot przewodowy                                   | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 570            |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                  | UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2 | seria KM, seria KE, seria KG | 1 910            |
| pilot przewodowy                                   | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2   | seria KM, seria KE, seria KG | 1 620            |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2   | seria KM, seria KE, seria KG | 1 490            |
| prosty pilot przewodowy                            | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2   | seria KM, seria KE, seria KG | 1 510            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XCSXZ2              | seria KM, seria KE, seria KG | 690              |
| interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia) | UTY-TWBXF2              | seria KHCA                   | 850              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XWZXZ5              | seria KM, seria KE, seria KG | 150              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia              | UTY-XWZX                | seria KM, seria KE, seria KG | 150              |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2 | Seria KHCA                   | 1 500            |
| moduł komunikacji WI-FI                            | UTY-TFSXH3              | seria KMTE, KMTB             | 440              |
| filtr z jonami srebra                              | UTR-FA13-3              | seria KMTB                   | 400              |
| filtr z jonami srebra                              | UTR-FA16-5              | KE, KM, KG, KMTE, KP, KL     | 170              |

klimatyzatory przypodłogowe **AKCESORIA**

| OPIS                                  | TYP                     | DOTYCZY MODELI        | CENA NETTO [PLN] |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| pilot przewodowy                      | UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 570            |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)     | UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ3 | wszystkie modele AGYG | 1 910            |
| pilot przewodowy                      | UTY-RLRY + UTY-TWRXZ3   | wszystkie modele AGYG | 1 620            |
| prosty pilot przewodowy               | UTY-RSRY + UTY-TWRXZ3   | wszystkie modele AGYG | 1 490            |
| prosty pilot przewodowy               | UTY-RHRY + UTY-TWRXZ3   | wszystkie modele AGYG | 1 510            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia | UTY-XWZXZ5              | wszystkie modele AGYG | 150              |
| zestaw do zabudowy                    | UTR-STA                 | wszystkie modele AGYG | 750              |
| moduł komunikacji WI-FI               | UTY-TFSXJ3              | wszystkie modele AGYG | 730              |
| filtr z jonami srebra                 | UTR-FA03-5              | wszystkie modele AGYG | 150              |



red  
dot  
design

# KRTA

## Lekka i elegancka konstrukcja



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

### klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ABYG18KRTA           | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++ / A+                        | 10 100              |
| ABYG22KRTA           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 11 400              |
| ABYG24KRTA           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 13 900              |
| ABYG30KRTA           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 16 300              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KBTB           | 9.5 (4.0-13.5)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 18 600              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KBTB           | 12.1 (2.8-11.2) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 20 400              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KRTA*          | 9.5 (4.0-13.5)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 19 200              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KRTA*          | 12.1 (4.5-14.5) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 21 200              |
| ABYG54KRTA           | AOYG54KRTA*          | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 23 800              |

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa  
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY- dotyczy wszystkich modeli KRTA



ABYG18/22KRTA



ABYG24/30KRTA



ABYG36/45/54KRTA

## klimatyzatory **PRZYSUFITOWE**



ECO

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ABYG18KRTA           | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3)   | A+ / A                          | 9 000               |
| ABYG22KRTA           | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4)   | A+ / A                          | 10 200              |
| ABYG24KRTA           | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6)   | A+ / A                          | 11 400              |
| ABYG30KRTA           | AOYG30KATA           | 8.5 (2.8-9.6)   | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A                          | 13 500              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KATA           | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 15 900              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KATA           | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 17 700              |
| ABYG36KRTA           | AOYG36KQTA*          | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 17 100              |
| ABYG45KRTA           | AOYG45KQTA*          | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 18 700              |

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa  
w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA

## klimatyzatoryprzysufitowe **AKCESORIA**

| OPIS                                                        | TYP                 | DOTYCZY MODELI                                                           | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                           | UTY-RNRYZ5          | wszystkie modele ABYG                                                    | 1 150               |
| pilot przewodowy                                            | UTY-RLRY            | wszystkie modele ABYG                                                    | 860                 |
| pilot przewodowy                                            | UTY-RCRYZ1          | wszystkie modele ABYG                                                    | 810                 |
| prosty pilot przewodowy                                     | UTY-RSRY            | wszystkie modele ABYG                                                    | 730                 |
| prosty pilot przewodowy                                     | UTY-RHRY            | wszystkie modele ABYG                                                    | 750                 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego<br>(pilot + odbiornik) | UTY-LBTHYH          | wszystkie modele ABYG                                                    | 800                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)           | UTY-XCSX + UTZ-GXEA | wszystkie modele ABYG                                                    | 890                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                       | UTY-XWZXZG          | wszystkie modele ABYG                                                    | 150                 |
| pompka skroplin                                             | UTR-DPB24T          | wszystkie modele ABYG                                                    | 1 270               |
| przylącze chłodnicze typu L                                 | UTP-FX24A           | ABYG18/22/24KRTA                                                         | 190                 |
| przylącze chłodnicze typu L                                 | UTP-FX35A           | ABYG30/36/45/54KRTA                                                      | 210                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                       | UTY-XWZXZ3          | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/<br>KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 150                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                     | UTY-TFSXJ3          | wszystkie modele ABYG                                                    | 730                 |



## klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

### STANDARD

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| AUXG18KRLB           | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++ / A+                        | 12 800              |
| AUXG22KRLB           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 13 700              |
| AUXG24KRLB           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 14 300              |
| AUXG30KRLB           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 18 300              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 20 900              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 22 900              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KBTB           | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 26 100              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KRTA*          | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 21 700              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KRTA*          | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 23 700              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KRTA*          | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 26 800              |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KASETONOWE** **Z NAWIEWEM OBWODOWYM**

### ECO

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| AUXG18KRLB           | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3)   | A++ / A+                        | 10 700              |
| AUXG22KRLB           | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4)   | A++ / A+                        | 11 500              |
| AUXG24KRLB           | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6)   | A++ / A+                        | 12 100              |
| AUXG30KRLB           | AOYG30KATA           | 8.5 (2.8-9.6)   | 10.0 (2.7-10.8) | A++ / A+                        | 15 000              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KATA           | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+                        | 17 400              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KATA           | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 18 800              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KATA           | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | -                               | 20 900              |
| AUXG36KRLB           | AOYG36KQTA*          | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A++ / A+                        | 18 000              |
| AUXG45KRLB           | AOYG45KQTA*          | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 19 600              |
| AUXG54KRLB           | AOYG54KQTA*          | 13.4 (4.5-13.8) | 15.5 (4.7-16.0) | -                               | 22 000              |

w komplecie maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 (zestaw UTG-UKYA-W) – dotyczy wszystkich modeli KRLB

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa





## klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



### STANDARD

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AUXG09KVLA           | AOYG09KBTB           | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+                        | 9 400               |
| AUXG12KVLA           | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+                        | 10 300              |
| AUXG14KVLA           | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A++ / A+                        | 11 400              |
| AUXG18KVLA           | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+                        | 12 800              |
| AUXG22KVLA           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0) | A++ / A+                        | 13 100              |
| AUXG24KVLA           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1) | A++ / A+                        | 14 700              |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



## klimatyzatory **KASETONOWE KOMPAKTOWE**



### ECO

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| AUXG09KVLA           | AOYG09KATA           | 2.5 (0.9-2.7)   | 3.2 (0.9-3.9) | A++ / A+                        | 8 200               |
| AUXG12KVLA           | AOYG12KATA           | 3.5 (0.9-3.7)   | 4.1 (0.9-4.4) | A++ / A+                        | 9 100               |
| AUXG14KVLA           | AOYG14KATA           | 4.3 (0.9-4.5)   | 5.0 (0.9-5.3) | A++ / A+                        | 9 800               |
| AUXG18KVLA           | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3) | A++ / A                         | 10 500              |
| AUXG22KVLA           | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4) | A++ / A                         | 11 100              |
| AUXG24KVLA           | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6) | A+ / A                          | 13 000              |


w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA

klimatyzatory kasetonowe **AKCESORIA**

| OPIS                                                          | TYP                 | DOTYCZY MODELI                                                             | CENA NETTO [PLN] |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| maskownica                                                    | UTG-UFYF-W          | modele KVLA                                                                | 660              |
| zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ5 | UTG-UKYA-W          | modele KRLB                                                                | 2 430            |
| maskownica                                                    | UTG-UKYC-W          | modele KRLB                                                                | 2 200            |
| maskownica w kolorze czarnym                                  | UTG-UKYA-B          | modele KRLB                                                                | 2 470            |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RCRYZ1          | wszystkie modele AUXG                                                      | 810              |
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                             | UTY-RNRYZ5          | wszystkie modele AUXG                                                      | 1 150            |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RLRY            | wszystkie modele AUXG                                                      | 860              |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RSRY            | wszystkie modele AUXG                                                      | 730              |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RHRY            | wszystkie modele AUXG                                                      | 750              |
| pilot bezprzewodowy                                           | UTY-LNTY            | modele KVLA                                                                | 340              |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RVNYM           | modele KVLA, KRLB                                                          | 920              |
| pilot przewodowy                                              | UTY-RNNYM           | modele KVLA, KRLB                                                          | 800              |
| prosty pilot przewodowy                                       | UTY-RSNYM           | modele KVLA, KRLB                                                          | 610              |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)      | UTY-LBTYC           | modele KRLB                                                                | 800              |
| czujnik obecności                                             | UTY-SHZXC           | modele KRLB                                                                | 650              |
| szeroki panel                                                 | UTG-AKXA-W          | modele KRLB                                                                | 1 160            |
| podkładka pod szeroki panel                                   | UTG-BKXA-W          | modele KRLB                                                                | 2 800            |
| moduł przyłączenia powietrza zewn.                            | UTZ-VXRA            | modele KRLB                                                                | 2 410            |
| osłona wylotu powietrza                                       | UTR-YDZK            | modele KRLB                                                                | 560              |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności               | UTZ-KXRA            | modele KRLB                                                                | 700              |
| moduł przyłączenia powietrza zewn.                            | UTZ-VXAA            | modele KVLA                                                                | 2 030            |
| osłona wylotu powietrza                                       | UTR-YDZB            | modele KVLA                                                                | 600              |
| izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności               | UTZ-KXGC            | modele KVLA                                                                | 930              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)             | UTY-XCSX + UTZ-GXRA | wszystkie modele AUXG                                                      | 1 070            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                         | UTY-XWZXZG          | wszystkie modele AUXG                                                      | 150              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                         | UTY-XWZX            | wszystkie modele AUYG                                                      | 150              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                         | UTY-XWZXZ3          | jednostki zewnętrzne<br>AOYG30/36/45/54KBTB/KATA,<br>AOYG36/45/54KRTA/KQTA | 150              |
| moduł komunikacji WI-FI                                       | UTY-TFSXJ3          | modele KVLA, KRLB                                                          | 730              |
| filtr z jonami srebra                                         | UTD-HFAA            | modele KVLA                                                                | 400              |
| filtr z jonami srebra                                         | UTD-HFRA            | modele KRLB                                                                | 400              |



## klimatyzatory **KANAŁOWE SLIM**



### STANDARD

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ARXG09KLLAP          | AOYG09KBTB           | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7) | A++ / A+                        | 9 100               |
| ARXG12KLLAP          | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7) | A++ / A+                        | 9 500               |
| ARXG14KLLAP          | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5) | A+ / A                          | 10 100              |
| ARXG18KLLAP          | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5) | A++ / A+                        | 11 900              |


### ECO

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |               | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]  |                                 |                     |
| ARXG09KLLAP          | AOYG09KATA           | 2.5 (0.9-2.7)   | 3.2 (0.9-3.9) | A+ / A                          | 7 100               |
| ARXG12KLLAP          | AOYG12KATA           | 3.5 (0.9-3.7)   | 4.1 (0.9-4.4) | A+ / A                          | 7 400               |
| ARXG14KLLAP          | AOYG14KATA           | 4.3 (0.9-4.5)   | 5.0 (0.9-5.3) | A+ / A                          | 8 400               |
| ARXG18KLLAP          | AOYG18KATA           | 5.2 (0.9-5.4)   | 6.0 (0.9-6.3) | A+ / A                          | 9 000               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP



## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG45KHTB           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | -                               | 20 800              |
| ARXG54KHTB           | AOYG54KBTB           | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | -                               | 24 800              |
| ARXG45KHTB           | AOYG45KRTA*          | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (5.0-16.2) | -                               | 21 400              |
| ARXG54KHTB           | AOYG54KRTA*          | 13.4 (5.0-14.5) | 15.5 (5.5-18.0) | -                               | 25 700              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o wysokim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA STANDARD



### STANDARD

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG22KMLB           | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 13 500              |
| ARXG24KMLA           | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 14 300              |
| ARXG30KMLA           | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 18 600              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 20 600              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | -                               | 21 900              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KRТА*          | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 20 800              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KRТА*          | 12.1 (4.0-13.0) | 13.5 (4.2-15.2) | -                               | 22 300              |

### ECO

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG22KMLB           | AOYG22KATA           | 6.0 (0.9-6.3)   | 7.0 (0.9-7.4)   | A+ / A                          | 11 200              |
| ARXG24KMLA           | AOYG24KATA           | 6.8 (0.9-7.4)   | 7.5 (0.9-8.6)   | A+ / A                          | 11 900              |
| ARXG30KMLA           | AOYG30KATA           | 8.5 (2.8-9.6)   | 10.0 (2.7-10.8) | A+ / A                          | 15 200              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KATA           | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 16 400              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KATA           | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 17 300              |
| ARXG36KMLA           | AOYG36KQТА*          | 9.5 (2.8-10.6)  | 10.8 (2.7-12.5) | A+ / A                          | 16 700              |
| ARXG45KMLA           | AOYG45KQТА*          | 12.1 (4.0-12.6) | 13.5 (4.2-15.0) | -                               | 17 700              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KANAŁOWE** O ŚREDNIM SPRĘŻU SERIA COMPACT



| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ       |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARXG12KHTAP          | AOYG12KBTB           | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | A++ / A+                        | 11 000              |
| ARXG14KHTAP          | AOYG14KBTB           | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | A++ / A+                        | 12 100              |
| ARXG18KHTAP          | AOYG18KBTB           | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | A++ / A+                        | 13 200              |
| ARXG22KHTAP          | AOYG22KBTB           | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | A++ / A+                        | 14 500              |
| ARXG24KHTAP          | AOYG24KBTB           | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | A++ / A+                        | 16 600              |
| ARXG30KHTAP          | AOYG30KBTB           | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | A++ / A+                        | 19 700              |
| ARXG36KHTAP          | AOYG36KBTB           | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 22 300              |
| ARXG45KHTAP          | AOYG45KBTB           | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 24 100              |
| ARXG54KHTAP          | AOYG54KBTB           | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 26 700              |
| ARXG36KHTAP          | AOYG36KRТА*          | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | A++ / A+                        | 22 600              |
| ARXG45KHTAP          | AOYG45KRТА*          | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | -                               | 24 400              |
| ARXG54KHTAP          | AOYG54KRТА*          | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | -                               | 27 300              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli kanałowych o średnim sprężu

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa



## klimatyzatory **KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU**

| MODEL                |                      | WYDAJNOŚĆ        |                 | KLASA ENERGETYCZNA<br>SEER/SCOP | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]    |                                 |                     |
| ARYG60LHTA           | AOYG60LATT*          | 15.0 (6.2-17.5)  | 18.0 (6.2-20.0) | -                               | 31 000              |
| ARYG72LHTA           | AOYG72LRLA*          | 19.0 (8.4-20.9)  | 22.4 (7.2-24.6) | -                               | 39 850              |
| ARYG90LHTA           | AOYG90LRLA*          | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | -                               | 45 500              |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RNNYM dla modelu ARYG 60 LHTA i pilot przewodowy UTY-RLRY dla modelu ARYG 72 | 90 LHTA

\* jednostka zewnętrzna 3-fazowa


## klimatyzatory kanałowe **AKCESORIA**

| OPIS                                                     | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                                      | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | UTY-RNRYZ5 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 1 150               |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RLRY   | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 860                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RCRYZ1 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 810                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSRY   | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 730                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RHRY   | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 750                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RVNYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 920                 |
| pilot przewodowy                                         | UTY-RNNYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 800                 |
| prosty pilot przewodowy                                  | UTY-RSNYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 610                 |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LRHYM  | modele ARYG60/72/90LHTA                                                             | 1 300               |
| zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | UTY-LBTYM  | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 800                 |
| pomieszczeniowy czujnik temperatury                      | UTY-XSZX   | wszystkie modele                                                                    | 340                 |
| kratka z automatyczną żaluzją                            | UTD-GXTA-W | modele ARXG09/12/14KLLAP                                                            | 990                 |
| kratka z automatyczną żaluzją                            | UTD-GXTB-W | modele ARXG18KLLAP                                                                  | 1 200               |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFNA   | modele ARYG36/45/54KHTAP                                                            | 560                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFNB   | modele ARYG18/22/24/30KHTAP                                                         | 410                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFNC   | modele ARYG12/14KHTAP                                                               | 360                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LF25NA | modele KMLA, KMLB                                                                   | 900                 |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LF60KA | modele KHTB                                                                         | 1 070               |
| filtr o wydłużonej żywotności                            | UTD-LFKA   | modele ARYG72/90LHTA                                                                | 630                 |
| kształtka okrągła                                        | UTD-RF204  | modele KMLA, KMLB                                                                   | 340                 |
| kształtka prostokątna                                    | UTD-SF045T | modele KMLA, KMLB                                                                   | 510                 |
| pompka skroplin                                          | UTZ-PX1NBA | modele KMLA, KMLB                                                                   | 1 280               |
| pompka skroplin                                          | UTZ-PX1NAB | modele ARYG72/90LHTA                                                                | 1 070               |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTY-XWZXZG | modele KLLAP, KHTAP, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA, KHTB                                | 150                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTD-EC55A  | ARYG60LHTA                                                                          | 150                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia (z uchwytem)       | UTZ-GXNA   | modele KHTAP, modele ARYG72/90LHTA                                                  | 210                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTY-XCSX   | modele KHTAP                                                                        | 640                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTY-XWZXZ3 | jednostki zewnętrzne AOYG30/36/45/54KBTB/KATA, AOYG36/45/54KRTA/KQTA, AOYG72/90LRLA | 150                 |
| zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia                    | UTY-XWZXZ2 | ARYG60LHTA                                                                          | 150                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFNXZ1 | ARYG60LHTA                                                                          | 650                 |
| moduł komunikacji WI-FI                                  | UTY-TFSXJ3 | modele KLLAP, KHTAP, KHTB, KMLA, KMLB, ARYG72/90LHTA                                | 730                 |
| filtr z jonami srebra                                    | UTD-HFTA   | modele ARXG09/12/14KLLAP                                                            | 400                 |
| filtr z jonami srebra                                    | UTD-HFTB   | model ARXG18KLLAP                                                                   | 400                 |

# Systemy MULTI SPLIT



klimatyzatory **ŚCIENNE KETF**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ASYG07KETF                    | 2.0             | 2.7          | 2 300               |
| ASYG09KETF                    | 2.5             | 3.3          | 2 500               |
| ASYG12KETF                    | 3.5             | 3.8          | 2 800               |
| ASYG14KETF                    | 4.0             | 5.0          | 3 800               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETF



klimatyzatory **ŚCIENNE KETF-B**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ASYG07KETF-B                  | 2.0             | 2.7          | 2 300               |
| ASYG09KETF-B                  | 2.5             | 3.3          | 2 500               |
| ASYG12KETF-B                  | 3.5             | 3.8          | 2 800               |
| ASYG14KETF-B                  | 4.0             | 5.0          | 3 800               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KETFB



## klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KG**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASYG07KGTF                    | 2.0             | 2.7          | 2 500            |
| ASYG09KGTF                    | 2.5             | 3.3          | 2 600            |
| ASYG12KGTF                    | 3.5             | 3.8          | 2 700            |
| ASYG14KGTF                    | 4.0             | 5.0          | 3 900            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KGTF



## klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMCF**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASYG07KMCF                    | 2.0             | 2.7          | 1 900            |
| ASYG09KMCF                    | 2.5             | 3.3          | 2 100            |
| ASYG12KMCF                    | 3.5             | 3.8          | 2 300            |
| ASYG14KMCF                    | 4.0             | 5.0          | 3 300            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMCF



## klimatyzatory MULTI SPLIT **ŚCIENNE KMTE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                  |
| ASYG18KMTE                    | 5.0             | 6.0          | 4 300            |
| ASYG22KMTE                    | 6.0             | 7.0          | 4 500            |
| ASYG24KMTE                    | 7.0             | 8.2          | 4 600            |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli KMTE



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KASETONOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AUXG07KVLA                    | 2.0             | 2.7          | 4 700               |
| AUXG09KVLA                    | 2.5             | 3.3          | 4 900               |
| AUXG12KVLA                    | 3.5             | 3.8          | 5 100               |
| AUXG14KVLA                    | 4.0             | 5.0          | 5 550               |
| AUXG18KVLA                    | 5.0             | 6.0          | 5 750               |
| AUXG22KVLA                    | 6.0             | 7.0          | 5 850               |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W i pilot bezprzewodowy UTY-LNTY – dotyczy wszystkich modeli KVLA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYPODŁOGOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AGYG09KVCA                    | 2.5             | 3.3          | 4 150               |
| AGYG12KVCA                    | 3.5             | 3.8          | 4 800               |
| AGYG14KVCA                    | 4.0             | 5.0          | 5 650               |

w komplecie pilot bezprzewodowy – dotyczy wszystkich modeli LVCA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **PRZYSUFITOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ABYG18KRTA                    | 5.0             | 6.0          | 4 400               |
| ABYG22KRTA                    | 6.0             | 7.0          | 4 800               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KRTA



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – SLIM**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARXG07KLLAP                   | 2.0             | 2.7          | 3 600               |
| ARXG09KLLAP                   | 2.5             | 3.3          | 3 700               |
| ARXG12KLLAP                   | 3.5             | 3.8          | 3 950               |
| ARXG14KLLAP                   | 4.0             | 5.0          | 4 050               |
| ARXG18KLLAP                   | 5.0             | 6.0          | 4 700               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KLLAP




## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARXG22KMLB                    | 6.0             | 7.0          | 6 200               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KMLB



## klimatyzatory MULTI SPLIT **KANAŁOWE – ZWARTE**

| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARXG07KSLAP                   | 2.0             | 2.7          | 3 950               |
| ARXG09KSLAP                   | 2.5             | 3.3          | 4 050               |
| ARXG12KSLAP                   | 3.5             | 3.8          | 4 250               |
| ARXG14KSLAP                   | 4.0             | 5.0          | 4 500               |
| ARXG18KSLAP                   | 5.0             | 6.0          | 5 100               |

w komplecie pilot przewodowy UTY-RLRY – dotyczy wszystkich modeli KSLAP



## klimatyzatory MULTI SPLIT **JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE – R32**



| MODEL<br>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ        |                   | OPIS                | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]      |                     |                     |
| AOYG14KBTA2                   | 4.0 (1.4 - 4.6)  | 4.4 (1.1 - 5.5)   | dla 2 pomieszczeń   | 6 200               |
| AOYG18KBTA2                   | 5.0 (1.7 - 5.8)  | 5.6 (1.8 - 6.6)   | dla 2 pomieszczeń   | 7 200               |
| AOYG18KBTA3                   | 5.4 (1.8 - 7.0)  | 6.8 (2.0 - 8.0)   | dla 2-3 pomieszczeń | 9 200               |
| AOYG24KBTA3                   | 6.8 (1.8 - 8.5)  | 8.0 (2.0 - 9.2)   | dla 2-3 pomieszczeń | 9 950               |
| AOYG30KBTA4                   | 8.0 (2.4 - 10.1) | 9.6 (3.0 - 11.2)  | dla 2-4 pomieszczeń | 11 950              |
| AOYG36KBTA5                   | 9.5 (3.0 - 11.0) | 10.6 (3.5 - 12.0) | dla 2-5 pomieszczeń | 14 900              |



## klimatyzatory MULTI SPLIT **AKCESORIA**

| OPIS                    | TYP                                                      | DOTYCZY MODELI                                          | CENA NETTO [PLN] |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| UTG-UFYF-W              | maskownica                                               | modele KVL A                                            | 660              |
| UTY-DMMYM1              | sterownik centralny                                      | Multi 5 (R32)                                           | 3 640            |
| UTY-RCRYZ1              | pilot przewodowy                                         | modele KVL A, KSLAP, KLLAP                              | 810              |
| UTY-RNRYZ5              | pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | modele KVL A, KSLAP, KLLAP                              | 1 150            |
| UTY-RLRY                | pilot przewodowy                                         | modele KVL A, KSLAP, KLLAP                              | 860              |
| UTY-RSRY                | prosty pilot przewodowy                                  | modele KVL A, KSLAP, KLLAP                              | 730              |
| UTY-RHRY                | prosty pilot przewodowy                                  | modele KVL A, KSLAP, KLLAP                              | 750              |
| UTY-RCRYZ1 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy                                         | modele KMTA, KMTB                                       | 1 570            |
| UTY-RNRYZ5 + UTY-TWRXZ2 | pilot przewodowy (panel dotykowy)                        | modele KMTA, KMTB                                       | 1 910            |
| UTY-RLRY + UTY-TWRXZ2   | pilot przewodowy                                         | modele KMTA, KMTB                                       | 1 620            |
| UTY-RSRY + UTY-TWRXZ2   | prosty pilot przewodowy                                  | modele KMTA, KMTB                                       | 1 490            |
| UTY-RHRY + UTY-TWRXZ2   | prosty pilot przewodowy                                  | modele KMTA, KMTB                                       | 1 510            |
| UTY-RNNYM               | pilot przewodowy                                         | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG               | 800              |
| UTY-RVNYM               | pilot przewodowy                                         | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG               | 920              |
| UTY-RSNYM               | prosty pilot przewodowy                                  | modele AGYG, AUYG, AUXG, ARYG, ARXG, ABYG               | 610              |
| UTY-LBTYM               | zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik) | modele KSLAP, KLLAP                                     | 800              |
| UTD-GXTA-W              | kratka z automatyczną żaluzją                            | modele ARXG09/12/14KLLAP, ARYG12/14LLTB, ARYG12/14LSLAP | 990              |
| UTD-GXTB-W              | kratka z automatyczną żaluzją                            | modele ARXG18KLLAP, ARYG18LLTB, ARYG18LSLAP             | 1 200            |
| UTR-STA                 | zestaw do zabudowy                                       | wszystkie modele AGYG                                   | 750              |
| UTZ-VXAA                | moduł przyłączenia powietrza zewn.                       | modele KVL A                                            | 2 030            |
| UTR-YDZB                | osłona wylotu powietrza                                  | modele KVL A                                            | 600              |
| UTZ-KXGC                | izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności          | modele KVL A                                            | 930              |
| UTY-XSZX                | pomieszczeniowy czujnik temperatury                      | modele ARYG, ARXG                                       | 340              |
| UTY-TFSXH3              | moduł komunikacji WI-FI                                  | seria KMTE, KMTB                                        | 440              |
| UTY-TFSXJ3              | moduł komunikacji WI-FI                                  | modele KVL A, KLLAP, KSLAP                              | 730              |

# Systemy MULTI SYMULTANICZNE



## klimatyzatory **KASETONOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| AUXG18KVLA                    | 5.6 / 5.3 *     | 7.0 / 6.0 *  | 5 410               |
| AUXG22KVLA                    | 7.0             | 8.1          | 5 510               |
| AUXG24KVLA                    | 8.0             | 9.0          | 6 060               |

w komplecie maskownica UTG-UFYF-W

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

\* w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



## klimatyzatory **KANAŁOWE**



| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARXG18KLLAP                   | 5.6 / 5.3       | 7.0 / 6.0    | 3 840               |

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)

w przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiąga mniejszą moc



## klimatyzatory **KANAŁOWE**

| MODEL<br>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |              | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW] |                     |
| ARXG22KMLB                    | 7.0             | 8.1          | 5 340               |
| ARXG24KMLA                    | 8.0             | 9.0          | 5 560               |

urządzenie nie zawiera pilota – niezbędne uzupełnienie o pilot przewodowy (do wyboru: UTY-RNNYM, UTY-RSNYM, UTY-RVNYM)



36



45/54



## JEDNOSTKI **ZEWNĘTRZNE – R32**

| MODEL<br>JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | WYDAJNOŚĆ       |                 | OPIS                               | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
|                               | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                                    |                     |
| AOYG36KBTB                    | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 13 500              |
| AOYG45KBTB                    | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 15 700              |
| AOYG54KBTB                    | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 1-faz. | 16 800              |
| AOYG36KRTA                    | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 15 200              |
| AOYG45KRTA                    | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 2 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 16 200              |
| AOYG54KRTA                    | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 3 jednostki wewnętrzne zas. 3-faz. | 18 000              |

## systemy multi symultaniczne **AKCESORIA**

| OPIS                    | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                 | CENA NETTO<br>[PLN] |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| trójnik instalacji      | UTP-SX236A | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | 510                 |
| trójnik instalacji      | UTP-SX354A | dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu | 510                 |
| pilot przewodowy        | UTY-RVNYM  | jednostki wewnętrzne R32                                       | 920                 |
| pilot przewodowy        | UTY-RNNYM  | jednostki wewnętrzne R32                                       | 800                 |
| prosty pilot przewodowy | UTY-RSNYM  | jednostki wewnętrzne R32                                       | 610                 |

# Systemy STEROWANIA

## SYSTEMY STEROWANIA

dedykowane urządzeniom SPLIT i MULTI SPLIT

| OPIS           | TYP                                                                          | DOTYCZY MODELI                                                                                  | CENA NETTO [PLN] |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UTY-VKSX       | interfejs KNX                                                                | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji               | 1 260            |
| UTY-VMSX       | interfejs MODBUS                                                             |                                                                                                 | 1 280            |
| UTY-TERX       | zewnętrzny przełącznik funkcji                                               |                                                                                                 | 750              |
| UTY-VTGX       | interfejs sieciowy dla systemu Split                                         | zasilanie DC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 250            |
| UTY-VTGXV      | interfejs sieciowy dla systemu Split                                         | zasilanie AC, dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji | 1 890            |
| FJ-RC-WIFI-2   | moduł komunikacji WI-FI (złącze do pilota 3-żyłowego)                        | dotyczy wybranych urządzeń - część urządzeń wymaga zastosowania dodatkowych opcji               | 2 350            |
| FG-AC-WIF1Z1   | moduł komunikacji WI-FI (złącze CN)                                          |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-IR-WIF1Z1   | moduł komunikacji WI-FI (na podczerwień)                                     |                                                                                                 | 1 850            |
| FJ-RC-KNX-1i   | interfejs KNX (do pilota 3 żyłowego)                                         |                                                                                                 | 1 830            |
| FG-AC-KNX1Z1   | interfejs KNX (złącze CN)                                                    |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-IR-KNX1Z1   | interfejs KNX (na podczerwień)                                               |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-AC-MBS1Z1   | interfejs MODBUS (złącze CN)                                                 |                                                                                                 | 2 000            |
| FG-RC-MBS1Z1   | interfejs MODBUS (do pilota 3 żyłowego)                                      |                                                                                                 | 1 830            |
| FG-AC-BAC1Z1   | interfejs BACnet (złącze CN)                                                 |                                                                                                 | 2 190            |
| FG-RC-WMP1Z1   | moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze do pilota 3-żyłowego) |                                                                                                 | 2 320            |
| FG-AC-WMP1Z1   | moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (złącze CN)                   |                                                                                                 | 2 320            |
| FG-IR-WMP1Z1   | moduł komunikacji WI-FI dla automatyki domowej (na podczerwień)              |                                                                                                 | 2 100            |
| FG-RTR-MBS32Z1 | router MODBUS (współpracuje tylko z interfejsami MODBUS)                     | wszystkie modele                                                                                | 3 920            |
| FG-RTR-BAC32Z1 | router BACnet (współpracuje tylko z interfejsami BACnet)                     | wszystkie modele                                                                                | 3 920            |
| UTY-ASSX       | oprogramowanie serwisowe                                                     | wszystkie modele                                                                                | 2 140            |
| TS4            | zestaw pracy naprzemienniej                                                  | wszystkie modele                                                                                | 1 440            |
| ARCTIC         | zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania                                 | wszystkie modele                                                                                | 350              |
|                | zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia                              | wszystkie modele                                                                                | 230              |
|                | grzałka karteru sprężarki                                                    | wszystkie modele                                                                                | 110              |

# AGREGATY

## do central wentylacyjnych



### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R32

dedykowane do central wentylacyjnych

| MODEL       | WYDAJNOŚĆ       |                 | CENA NETTO [PLN] |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             | CHŁODZENIE [kW] | GRZANIE [kW]    |                  |
| AOYG09KBTB  | 2.5 (0.9-3.2)   | 3.2 (0.9-4.7)   | 5 100            |
| AOYG12KBTB  | 3.5 (0.9-4.4)   | 4.1 (0.9-5.7)   | 5 450            |
| AOYG14KBTB  | 4.3 (0.9-5.4)   | 5.0 (0.9-6.5)   | 6 300            |
| AOYG18KBTB  | 5.2 (0.9-5.9)   | 6.0 (0.9-7.5)   | 6 600            |
| AOYG22KBTB  | 6.0 (0.9-6.7)   | 7.0 (0.9-8.0)   | 7 500            |
| AOYG24KBTB  | 6.8 (0.9-8.0)   | 7.5 (0.9-9.1)   | 8 700            |
| AOYG30KBTB  | 8.5 (2.8-10.0)  | 10.0 (2.7-11.2) | 11 100           |
| AOYG36KBTB  | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 13 500           |
| AOYG45KBTB  | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 15 700           |
| AOYG54KBTB  | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 16 800           |
| AOYG36KRTA* | 9.5 (2.8-11.2)  | 10.8 (2.7-12.7) | 15 200           |
| AOYG45KRTA* | 12.1 (4.0-14.0) | 13.5 (4.2-16.2) | 16 200           |
| AOYG54KRTA* | 13.4 (4.5-14.5) | 15.5 (4.7-16.5) | 18 000           |

Agregaty mogą być stosowane tylko z centralami wyposażonymi w zabezpieczenia wynikające z właściwości palnych czynnika R32

\* jednostka 3-fazowa

### JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE R410A

dedykowane do central wentylacyjnych



| MODEL        | WYDAJNOŚĆ        |                 | CENA NETTO [PLN] |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
|              | CHŁODZENIE [kW]  | GRZANIE [kW]    |                  |
| AOYG60LATT * | 15.0 (6.2-17.5)  | 18.0 (6.2-20.0) | 22 000           |
| AOYG72LRLA * | 19.0 (8.4-20.9)  | 22.4 (7.2-24.6) | 28 300           |
| AOYG90LRLA * | 22.0 (10.3-24.2) | 27.0 (8.5-29.7) | 31 900           |

\* jednostka 3-fazowa

### AKCESORIA do agregatów dedykowanych do central wentylacyjnych

| OPIS                                                 | TYP         | DOTYCZY MODELI                     | CENA NETTO [PLN] |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTY-XDZX    | wybrane jednostki zewnętrzne       | 3 650            |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-R32 | wybrane jednostki zewnętrzne (R32) | 3 300            |
| moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych | UTI-INV-DX  | wybrane jednostki zewnętrzne       | 3 500            |
| opcjonalny panel sterowania                          | UTI-ATWD    | modułu sterowania UTI-INV-U        | 1 850            |
| dodatkowy czujnik temperatury                        | UTI-ETS     | modułu sterowania UTI-INV-U        | 270              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia                | UTI-ERRW    | modułu sterowania UTI-INV-U        | 320              |

# WATERSTAGE

## Domowa pompa ciepła

### URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R32



System COMFORT R32



| MODEL                |                      | MOC GRZEWcza<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                      | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WSYA050ML3           | WOYA060KLT           | 4.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 25 300              |
| WSYA080ML3           | WOYA060KLT           | 5.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 27 000              |
| WSYA080ML3           | WOYA080KLT           | 7.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 28 700              |
| WSYA100ML3           | WOYA100KLT           | 9.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 35 100              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



System COMFORT R32 z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej



| MODEL                |                      | MOC GRZEWcza<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                      | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WG YA050ML3          | WOYA060KLT           | 4.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 38 500              |
| WG YA080ML3          | WOYA060KLT           | 5.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 40 000              |
| WG YA080ML3          | WOYA080KLT           | 7.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 41 200              |
| WG YA100ML3          | WOYA100KLT           | 9.5                  | A++                                 | A+++             | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 47 900              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

# URZĄDZENIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R410A



# R410A



## System HIGH POWER

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WSYG140DG6           | WOYG112LHT           | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 36 900              |
| WSYG140DG6           | WOYG140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A+               | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 40 100              |
| WSYK160DG9           | WOYK112LCTA          | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 36 900              |
| WSYK160DG9           | WOYK140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 40 100              |
| WSYK160DG9           | WOYK160LCTA          | 15.17                 | A+                                  | A+               | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 42 600              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



## System HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL                |                      | MOC GRZEWICZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                       | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                           |                     |
| WGYG140DG6           | WOYG112LHT           | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 50 600              |
| WGYG140DG6           | WOYG140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A+               | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -20-35°C | 52 400              |
| WGYK160DG9           | WOYK112LCTA          | 10.8                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 50 600              |
| WGYK160DG9           | WOYK140LCTA          | 13.5                  | A+                                  | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 52 400              |
| WGYK160DG9           | WOYK160LCTA          | 15.17                 | A+                                  | A+               | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewnętrznej od -25-35°C | 54 890              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



### System SUPER HIGH POWER

| MODEL                |                      | MOC GRZEWCZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                               | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                      | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                     |                     |
| WSYK170DJ9           | WOYK150LJL           | 15.0                 | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 46 100              |
| WSYG160DJ6           | WOYG160LJL           | 16.0                 | A++                                 | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 46 300              |
| WSYK170DJ9           | WOYK170LJL           | 17.0                 | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 47 900              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA



### System SUPER HIGH POWER z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

| MODEL                |                      | MOC GRZEWCZA<br>[kW] | KLASA EFEKTYWNOŚCI<br>ENERGETYCZNEJ |                  | UWAGI                                               | CENA NETTO<br>[PLN] |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |                      | TEMP. OBL. 55 °C                    | TEMP. OBL. 35 °C |                                                     |                     |
| WGYK170DJ9           | WOYK150LJL           | 15.0                 | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 62 500              |
| WGYG160DJ6           | WOYG160LJL           | 16.0                 | A++                                 | A++              | zas. 1-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 63 200              |
| WGYK170DJ9           | WOYK170LJL           | 17.0                 | A++                                 | A++              | zas. 3-fazowe, zakres pracy temp. zewn. od -25-35°C | 64 200              |

zestaw zawiera termostat pokojowy przewodowy UTW-C55XA

| OPIS                                          | TYP        | DOTYCZY MODELI                                                                        | CENA NETTO [PLN] |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | UTW-KZSXE  | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                    | 6 180            |
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | UTW-KZDXE  | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                     | 6 180            |
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | UTW-KZSXJ  | systemy Super High Power bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                       | 8 000            |
| moduł dwóch obiegów grzewczych                | UTW-KZDXJ  | systemy Super High Power z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                        | 8 000            |
| moduł dodatkowego kotła                       | UTW-KBSXD  | systemy High Power, Comfort bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                    | 1 740            |
| moduł dodatkowego kotła                       | UTW-KBDXD  | systemy High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody                     | 1 790            |
| moduł dodatkowego kotła                       | UTW-KBSXJ  | systemy Super High Power                                                              | 1 740            |
| sprzęgło hydrauliczne                         | UTW-TEVXA  | wszystkie modele                                                                      | 5 440            |
| moduł zasobnika C.W.U.                        | UTW-KDWXD  | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                        | 1 310            |
| zasobnik cwu 200 l                            | UTW-T20AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                        | 8 300            |
| zasobnik cwu 300 l                            | UTW-T30AXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                        | 9 700            |
| zasobnik cwu 200 l                            | UTW-T20BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                        | 10 600           |
| zasobnik cwu 200 l                            | UTW-T30BXH | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody                                        | 13 600           |
| zestaw naczynia wzbiorczego CWU               | UTW-KDEXE  | systemy Super High Power, High Power, Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody   | 3 350            |
| zestaw naczynia wzbiorczego CWU               | UTW-KDEXL  | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32                             | 3 350            |
| moduł basenowy                                | UTW-KSPXD  | wszystkie modele                                                                      | 2 490            |
| moduł chłodzenia                              | UTW-KCLXD  | wszystkie modele R410A i R32 Comfort bez wbudowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej | 630              |
| moduł chłodzenia                              | UTW-KCLXL  | systemy Comfort z wbudowanym zbiornikiem ciepłej wody R32                             | 920              |
| moduł rozszerzeń                              | UTW-KREXD  | wszystkie modele                                                                      | 790              |
| moduł cichej pracy                            | UTW-KLNXE  | modele Super High Power i High Power                                                  | 1 280            |
| taca skroplin                                 | UTW-KDPXB  | modele Comfort R32                                                                    | 1 890            |
| moduł pracy kaskadowej (MASTER)               | UTW-KCMXE  | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER                             | 2 060            |
| moduł pracy kaskadowej (SLAVE)                | UTW-KCSXE  | systemy bez wbudowanego zbiornika ciepłej wody HIGH POWER                             | 1 040            |
| pilot przewodowy                              | UTW-KHMXE  | wszystkie modele                                                                      | 1 130            |
| pilot przewodowy                              | UTW-C74TXF | wszystkie modele (czujnik temperatury)                                                | 1 490            |
| pilot przewodowy                              | UTW-C74HXF | wszystkie modele (czujnik temperatury, czujnik wilgotności)                           | 2 220            |
| termostat pokojowy przewodowy                 | UTW-C55XA  | wszystkie modele                                                                      | 720              |
| termostat pokojowy bezprzewodowy              | UTW-C58XD  | wszystkie modele                                                                      | 920              |
| bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej | UTW-MOSXD  | wszystkie modele                                                                      | 730              |
| moduł komunikacji radiowej                    | UTW-MRCXD  | wszystkie modele                                                                      | 620              |
| moduł internetowy                             | UTW-KW1XD  | wszystkie modele                                                                      | 3 000            |
| moduł internetowy                             | UTW-KW4XD  | wszystkie modele                                                                      | 6 100            |
| złącze LPB                                    | UTW-KL1XD  | wszystkie modele                                                                      | 590              |
| interfejs Modbus                              | UTW-KMBXJ  | wszystkie modele - wymagane akcesoria opcjonalne                                      | 2 730            |
| Service Tool                                  | UTW-KSTXD  | wszystkie modele (wymagany dodatkowo moduł UTW-KL1XD)                                 | 5 780            |
| oprogramowanie Service Tool                   | UTW-KPSXD  | wszystkie modele (wymagane dodatkowo moduły UTW-KL1XD lub UTW-KW4XD)                  | 4 650            |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia         | UTY-XWZXZ2 | modele High Power                                                                     | 150              |
| zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia         | UTY-XWZXZ3 | modele Super High Power                                                               | 150              |
| zestaw przyłączeniowy zapasowej grzałki       | UTW-KBHL   | modele Comfort R32                                                                    | 310              |



## Systemy **WENTYLACYJNE** **KLIMA-THERM**


Centrale rekuperacyjne KCX i KCO przeznaczone są do wentylacji z odzyskiem ciepła. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie powietrza i oszczędności energii. Właściwości centrali wykorzystywane są najefektywniej w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja. Dzięki wyposażeniu w wysokiej

jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne, ponieważ ogrzane powietrze, dzięki zastosowaniu centrali KCX i KCO, w dużym stopniu pozbawione jest obecności kurzu, grzybów i pleśni.

sterownik  
LCD

kompaktowa centrala z wymiennikiem  
krzyżowym przeciwprądowym **KCX +**  
(wykonanie EPP, sterownik LCD)

| TYP     | NOMINALNY WYDATEK<br>POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ<br>ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ<br>NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                      | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| KCX+300 | 300                                   | do 92%               | 1.2                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 13 297              |
| KCX+500 | 500                                   | do 91%               | 2.4                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 16 267              |
| KCX+800 | 800                                   | do 91%               | 3.6                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wstępna | 18 575              |

sterownik  
LCD

kompaktowa centrala  
z wymiennikiem obrotowym **KCO +**  
(sterownik LCD)

| TYP     | NOMINALNY WYDATEK<br>POWIETRZA [m³/h] | SPRAWNOŚĆ<br>ODZYSKU | MOC GRZAŁKI WBUDOWANEJ<br>NAGRZEWNICY [kW] | UWAGI                                     | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| KCO+300 | 300                                   | do 88%               | 1.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 13 795              |
| KCO+500 | 500                                   | do 88%               | 2.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 16 423              |
| KCO+800 | 800                                   | do 88%               | 3.0                                        | wbudowana automatyka i nagrzewnica wtórna | 19 726              |

systemy wentylacyjne **AKCESORIA**

| OPIS                                                                     | TYP                                                                      | CENA NETTO [PLN] |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                         | DEH_NGO 125-2                                                            | 710              |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                         | DEH_NGO 160-3                                                            | 720              |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                         | DEH_NGO 200-4                                                            | 780              |
| nagrzewnica elektryczna kanałowa                                         | DEH_NGO 250-6                                                            | 970              |
| nagrzewnica wodna kanałowa                                               | NGS-160                                                                  | 1 490            |
| nagrzewnica wodna kanałowa                                               | NGS-250                                                                  | 1 620            |
| karta ethernet - moduł wifi                                              | ETH.CARD KCX+, KCO+                                                      | 310              |
| czujka CO <sub>2</sub> do KCX+ i KCO+                                    | czujnik CO <sub>2</sub> (Pomieszczeniowy przet. CO <sub>2</sub> , 0-10V) | 1 070            |
| czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności) do KCX+ i KCO+ | czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)                | 590              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr G4 398x165x10                                                      | 133              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr G4 498x205x10                                                      | 146              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr G4 598x255x10                                                      | 166              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr F7 398x135x25                                                      | 195              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr F7 498x170x25                                                      | 214              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr F7 598x210x25                                                      | 231              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr M5 398x165x10                                                      | 132              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr M5 498x205x10                                                      | 136              |
| filtr do KCX+                                                            | filtr M5 598x255x10                                                      | 146              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr G4 380x205x10                                                      | 136              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr G4 500x265x10                                                      | 156              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr G4 620x325x10                                                      | 200              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr F7 380x205x25                                                      | 222              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr F7 500x265x25                                                      | 266              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr F7 620x325x25                                                      | 399              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr M5 380x205x10                                                      | 152              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr M5 500x265x10                                                      | 162              |
| filtr do KCO+                                                            | filtr M5 620x325x10                                                      | 220              |

# CENTRALKA z odzyskiem energii



Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii oferuje  
**maksimum komfortu i znaczną oszczędność**

## Odzysk ciepła i standardowa wentylacja

### Wentylacja z odzyskiem ciepła

Energia wytworzona w procesie schładzania lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie wykorzystywana przez wentylację z odzyskiem ciepła.

### Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w okresach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schładzania lub ogrzewania, tzn. kiedy różnica między temperaturą wewnątrz i na zewnątrz jest minimalna.

### Cicha praca

Znacznie ograniczone straty przepływu umożliwiają cichszą pracę.

**25.5** dB



## REKUPERATOR

| NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA<br>[m³/h] | TYP        | CENA NETTO<br>[PLN] |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 250                                   | UTZ-BD025C | 8 700               |
| 350                                   | UTZ-BD035C | 10 100              |
| 500                                   | UTZ-BD050C | 11 500              |
| 800                                   | UTZ-BD080C | 13 700              |
| 1 000                                 | UTZ-BD100C | 16 800              |

w komplecie pilot przewodowy – dotyczy wszystkich modeli

**WE  
CARE  
ABOUT  
AIR**

(WYDANIE I - 07.2023)

[klima-therm.com](https://klima-therm.com)

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

KLIMA-THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cen urządzeń, a produkty mogą zostać wycofane lub zastąpione nowymi odpowiednikami w danej grupie produktowej. Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.